

## ТЕМА № 6.2

# Работа участковой избирательной комиссии по подготовке помещений для голосования и мест для тайного голосования

Учебно-методический центр  
при Санкт-Петербургской избирательной комиссии



# Критерии подбора помещения для голосования



Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение УИК администрацией района Санкт-Петербурга

## Основные критерии подбора помещения:

- ▶ Создание условий для свободного волеизъявления граждан;
- ▶ Обеспечение тайны голосования;
- ▶ Возможность реализации всех избирательных процедур;
- ▶ Обеспечение деятельности лиц, имеющих право присутствовать на избирательном участке в день голосования.



Должны обеспечиваться предусмотренные законодательством РФ условия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами, и голосования в нем.

## Базовые требования, предъявляемые к помещению для голосования

### Помещения должны:



- ▶ Соответствовать установленным санитарным правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности
- ▶ Быть удобными для всех избирателей (в том числе - инвалидов-колясочников).

### Оборудование




Места и ящики для голосования, технические средства подсчета голосов должны одновременно находиться в поле зрения членов УИК, наблюдателей.

В помещении для работы УИК должно размещаться достаточное кол-во столов, стульев, телефонные аппараты, информационный стенд.

В помещениях УИК обеспечиваются необходимые условия для надежного хранения избирательной документации.


# Примерная схема помещения с двумя эвакуационными выходами

## ПОМЕЩЕНИЕ С ДВУМЯ ЭВАКУАЦИОННЫМИ ВЫХОДАМИ



# Примерная схема помещения с одним эвакуационным выходом

## ПОМЕЩЕНИЕ С ОДНИМ ЭВАКУАЦИОННЫМ ВЫХОДОМ





Требования к технологическому оборудованию установлены постановлением ЦИК РФ от 29.01.2014 N 214/1405-6

Устанавливаемое кол-во единиц технологического оборудования для УИК

с числом избира-  
телей, участников  
референдума  
до 1000

**не менее 1 шт.**

с числом избира-  
телей, участников  
референдума от  
1001 до 2000

**не менее 2 шт.**

с числом избира-  
телей, участников  
референдума  
более 2000

**не менее 3 шт.**



Кабина должна быть оборудована местом для заполнения бюллетеней (столиком, полкой, подставкой). Столик должен быть оснащен письменными принадлежностями, за исключением карандашей. Важно проверить также уровень освещенности в кабине для голосования.

Устанавливаемое кол-во единиц технологического оборудования для УИК		
с числом избирателей, участников референдума <u>до 1000</u>	с числом избирателей, участников референдума от <u>1001 до 2000</u>	с числом избирателей, участников референдума <u>более 2000</u>
<b><u>не менее 1 шт.</u></b>	<b><u>не менее 2 шт.</u></b>	<b><u>не менее 3 шт.</u></b>



Стационарные ящики устанавливаются в соответствии со схемой оборудования помещения для голосования таким образом, чтобы они находились в поле зрения членов УИК и наблюдателей.



Решение о числе переносных ящиков принимается ТИК (по общему правилу), на основании обращения УИК. Кол-во переносных ящиков зависит от кол-ва зарегистрированных избирателей.



до 501



от 501 до 1000



более 1000



Если количество переносных ящиков – 1 или 2, оно может быть увеличено, но не более чем на 1 ящик при наличии одного из условий:

- ▶ участок включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение времени голосования;
- ▶ на территории избирательного участка располагается место временного пребывания избирателей, где не образован избирательный участок;
- ▶ на территории избирательного участка зарегистрировано более 50 избирателей, старше 80 лет и (или) инвалидов;
- ▶ при совмещении дней голосования на нескольких выборах (т.к. избиратель может проголосовать более чем по одному бюллетеню).



УИК получает переносные ящики в вышестоящей ИК или в организации, в которой они находились на ответственном хранении.



## Особенности установки


**Помещение для голосования** должно быть оборудовано электрической **розеткой** (на расстоянии **не более 3 метров** от места для КОИБ) и сетевым фильтром для подключения всех устройств к электросети.

На случай аварийного отключения электроэнергии необходимо предусмотреть **автономное питание** (электрогенератор и др.)

Рядом с информационным стендом и местом установки КОИБ должны быть размещены **плакаты с правилами использования КОИБ.**

КОИБ должен попадать **в зону видимости веб-камеры** (в случае ее установки).

Должен быть предусмотрен **резервный стационарный ящик для голосования.**



УИК, применяющая КОИБ,  
дополнительно должна быть обеспечена:

Бумагой формата А4 для принтера КОИБ

Носителем информации с записанными на нем исходными данными о проводимых на участке выборах, подготовленными на КСА ГАС «Выборы» вышестоящей комиссией

Прямоугольной печатью с номером участка, полученной в вышестоящей комиссии

Запасными штемпельными подушками для печати из расчета одна штемпельная подушка на 1000 оттисков

Бюллетенями для голосования с использованием КОИБ




## Особенности использования КЭГ

Место размещения КЭГ должно обеспечивать тайну голосования и контроль членов УИК за очередностью подхода избирателей к устройству

Рядом с местом расположения КЭГ должна находиться электрическая розетка с заземляющим контактом

На случай аварийного отключения электроэнергии необходимо предусмотреть автономное питание (электрогенератор и др.)

При использовании КЭГ запрещается видеонаблюдение за результатами волеизъявления избирателя



- ▶ УИК совместно с органами МВД необходимо принять все меры по обеспечению безопасности работы\*
- ▶ Органы внутренних дел организуют охрану помещений УИК и ее документации
- ▶ Охрана сотрудниками полиции должна осуществляться по согласованию с председателем УИК после поступления избирательной документации: списков избирателей, открепительных удостоверений, а круглосуточная охрана – после поступления избирательных бюллетеней
- ▶ Местонахождение работника полиции определяется по согласованию с председателем УИК



Накануне дня голосования председатель УИК инструктирует членов комиссии и распределяет между ними обязанности на случай террористического акта

\*См. Методическое пособие по взаимодействию ИК и органов внутренних дел по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах и референдумах, разработанное ЦИК РФ и МВД РФ.

ТИК совместно с представителями органов внутренних дел и МЧС принимает избирательные участки.



+



+



+



=



Готовность помещения для голосования отражается в соответствующем акте приемки

